



I.C.E.C. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER L'INDUSTRIA CONCIARIA

Via Brisa, 3 - 20123 Milano - Italy
Tel. 02/801026 - fax 02/865732
E-mail: icec@unic.it

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

SPECIFICA TECNICA 025 PRODOTTO "CUOIO MACELLO" ITALCUOIO S.p.A. Industria Conciaria ALLEGATA AL CERTIFICATO n. 025

Il prodotto certificato :

1. E' conforme ai requisiti della Norma UNI 10594:1999 sulle caratteristiche di idoneità delle pelli per calzatura sia per i requisiti fondamentali sia per i requisiti complementari;
2. risulta conforme alle regole sulla marcatura di origine come prodotto **made in Italy**.

Caratteristica	Metodo di prova	Prestazioni
Scrapolatura del fiore	UNI ISO 3378	$\geq 4 \times S$ S= spessore del cuoio in mm
Resistenza all'abrasione	UNI 9185	$\leq 350 \text{ mm}^3$
Resistenza alla trazione	UNI ISO 3376	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Allungamento alla rottura	UNI ISO 3376	$\geq 18 \%$ $\leq 30 \%$
Impermeabilità dinamica (tempo penetrazione) Assorbimento d'acqua dopo 30 min.	UNI 8426	$\geq 30 \text{ min}$ $\leq 20 \%$
Capacità all'incollaggio	EN 1392	$\geq 3.5 \text{ N/mm}$
Determinazione delle sostanze idrosolubili organiche ed inorganiche	A90.00.017.0	$\leq 18 \%$ di sostanze organiche idrosolubili $\leq 3 \%$ di ceneri solfatate idrosolubili
Coloranti azoici Pentaclorofenolo	CEN ISO TS 17234 CEN TS 14494	Assenti – sotto i limiti previsti dalla UNI 10594:1999
pH	UNI ISO 4045	≥ 3.2
Indice differenziale pH		≤ 0.7

Milano, rev.2 del 18 gennaio 2006
Approvata dalla Commissione Deliberante in data 24 gennaio 2006
Per il Comitato di Certificazione
Il Comitato di Direzione ICEC